

Electronique Grand Public  
Eléments Home Cinema



*Powered by music*



# Beautiful







Voici les nouveaux amplis-tuners Yamaha, série RX-Vx73. Ils combinent un son dynamique et précis ayant fait la réputation de Yamaha à une grande facilité d'emploi. Sans oublier l'application pour votre smartphone qui vous offre un contrôle intelligent et intuitif de votre amplificateur. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par un son de qualité. Le nec plus ultra en matière de divertissement à domicile.

# Performance



## L'application AV Controller : le contrôle intelligent et amusant du bout des doigts

Cette fascinante fonction transforme votre smartphone ou votre tablette en une télécommande, ce qui vous permet de piloter simplement votre ampli-tuner d'un seul doigt, même pour la diffusion audio sans fil avec MusicPlay. Autre atout, les graphiques clairs, attractifs et faciles à utiliser. Téléchargez gratuitement l'application AV Controller de Yamaha à partir de l'AppStore iTunes ou de l'Android Market ; vous pourrez alors contrôler vos appareils en toute simplicité à partir de votre smartphone (Apple iOS ou Android). Des versions pour tablette sont également disponibles.



## Dites adieu aux câbles – avec la diffusion audio avancée

Fini les câbles et les stations d'accueil. Ces ampli-tuners AV sont compatibles avec la fonction AirPlay, ce qui vous permet d'écouter directement sur votre ampli-tuner les morceaux stockés sur votre iPod/iPhone/iPad, sans rien perdre en puissance ni en précision. Avec la fonction MusicPlay de l'application AV Controller, vous bénéficiez de la diffusion audio sans fil sans application supplémentaire, même sur Android.



Un champ sonore sophistiqué en toute simplicité.



RX-V473



RX-V673

## YPAO (Système d'optimisation du son)

### Paramétrage acoustique automatique, de qualité professionnelle

L'obtention du son idéal n'a jamais été plus simple. L'optimisation du son YPAO analyse automatiquement l'acoustique de la pièce et effectue avec une extrême précision les réglages qui garantissent un son de qualité optimale pour la position d'écoute. Le RX-V673 affine encore cette caractéristique avec la fonction Contrôle des sons réfléchis (R.S.C.), qui supprime et corrige les sons indésirables réfléchis par les murs, le sol et mêmes les gros meubles, pour vous donner au final un son impressionnant, digne des meilleurs studios professionnels. Le modèle haut de gamme, le RX-V773, vous offre jusqu'à huit positions d'écoute idéales séparées avec la fonction YPAO-R.S.C. Multipoint.

Effets de la fonction Contrôle des sons réfléchis YPAO




La fonction Contrôle des sons réfléchis supprime les réflexions sonores précoces qui donnent un son brouillé et flou.

\* YPAO R.S.C. avec mesure en plusieurs points : RX-V773  
YPAO R.S.C. : RX-V673 YPAO : RX-V373/V473/V573

### Subwoofer Trim

#### Meilleure imagerie audio avec Subwoofer Trim

Le contrôle Subwoofer Trim améliore les basses fréquences en évitant le chevauchement avec la sortie des enceintes avant. Résultat : des performances sonores plus pures et plus ciblées avec une réponse en fréquence transparente. Sur les systèmes conventionnels, le chevauchement de la fréquence du caisson de graves a tendance à "pousser" le son global vers le caisson de graves. Le contrôle Subwoofer Trim corrige ce problème en séparant nettement les basses fréquences du caisson de graves, ce qui permet de stabiliser les performances sonores tout en assurant un meilleur rendu, plus équilibré, des basses.





RX-V773

RX-V573

RX-V373



La dernière connexion numérique USB pour iPod, iPhone et iPad.

\* iPod/iPhone/iPad : RX-V473/N573/N673/N773  
iPod/iPhone : RX-V373

Made for  
iPod iPhone iPad

## Une voie centrale bien positionnée

### Une voix **naturelle**, plus réaliste

Si vous recherchez la clarté vocale et la reproduction naturelle de la voix, ces ampli-tuners AV vous combleront. Les fonctions "Dialog lift" et "Dialogue Level" vous permettent de régler à votre entière convenance la reproduction de la voix, à commencer par le volume de parole et même la position virtuelle pour renforcer encore l'impression de réalisme. La fonction "Dialog lift" fait passer directement le son apparent des dialogues de l'enceinte centrale vers une position au centre de l'écran sans diffusion par les enceintes de présence, tandis que la fonction "Dialogue Level" régle le volume de voix vous permet de régler le volume des voix pour une écoute idéale.

\* RX-V673/V773.

#### Centrage de la parole



## Conception ECO

### ECO- Les économies d'énergie simples

Ces nouveaux ampli-tuners AV sont dotés d'une gamme complète de fonctions pratiques qui vous aideront à réduire votre consommation énergétique, quand vous les utilisez et même si vous les laissez au repos. Le mode ECO réduit la consommation électrique de 20 %\* environ, tandis que la fonction arrêt automatique permet de programmer l'arrêt de l'appareil au bout de 2, 4, 8 ou 12 heures. La consommation électrique en mode de veille normal est exceptionnellement basse, même si les modes veille HDMI et veille réseau sont activés.

\* Par rapport à la consommation électrique enregistrée lorsque le mode ECO est désactivé (mesure effectuée par Yamaha).

### ECO mode





	RX-V373	RX-V473
<b>Amplificateur de puissance</b>	<b>5.1</b> <b>5 x 100 W Total 500 W</b> (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)	<b>5.1</b> <b>Amplificateur à configuration discrète</b> <b>5 x 115 W Total 575 W</b> (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal) <b>5 x 80 W Total 400 W</b> (6 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)
<b>HDMI</b>	<b>4 entrées/1 sortie</b>	<b>4 entrées/1 sortie</b>
<b>Intercommunication et upscaling 4K</b>	● ( Pass through 4K )	● ( Pass through 4K )
<b>HDMI CEC</b>	●	●
<b>CINEMA DSP</b>	● ( 17 programmes DSP )	● ( 3D, 17 programmes DSP )
<b>Décodage du format HD Audio</b>	●	●
<b>Élévation de la parole / Réglage du volume de parole</b>	—	—
<b>Enceintes Presence virtuelles</b>	—	●
<b>Port réseau (LAN)</b>	—	● ( DLNA 1.5 )
<b>Application (iPhone, iPad, téléphone Android et tablette Android)</b>	—	●
<b>AirPlay</b>	—	●
<b>Radio Internet (vTuner)</b>	—	●
<b>Service de diffusion audio</b>	—	—
<b>Optimisation du son YPAO</b>	○	○
<b>Connexion numérique USB pour iPod/iPhone/iPad</b>	● ( iPod / iPhone )	● ( iPod / iPhone / iPad )
<b>Affichage sur écran</b>	● ( Menus en couleur )	● ( Menus en couleur )
<b>Télécommande</b>	○	● ( Préprogrammée )
<b>Contrôle de zone</b>	—	—
<b>General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subwoofer Trim</li> <li>• Chargement de l'iPod etc. via USB quand l'ampli-tuner AV ne fonctionne pas</li> <li>• Compressed Music Enhancer</li> <li>• Convertisseurs Burr-Brown N-A 192 kHz/24 bits sur tous les canaux</li> <li>• Boutons SCENE - rapides et simples à utiliser</li> <li>• Mode ECO et faible consommation électrique en mode de veille</li> <li>• Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 315 mm</li> <li>• Poids : 7,5 kg</li> </ul> <p>Disponible en finition titane.</p> <p>Made for <b>iPod iPhone</b></p> <p>DOLBY TRUEHD dts HD HDMI 4K Pass-Through CINEMA DSP 3D SILENT CINEMA VIRTUAL CINEMA COMPRESSED MUSIC ENHANCER SCENE YPAO ECO mode</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit PLL à faible scintillement</li> <li>• Mode direct</li> <li>• Compressed Music Enhancer avec CINEMA DSP</li> <li>• Convertisseurs Burr-Brown N-A 192 kHz/24 bits sur tous les canaux</li> <li>• Mode ECO et faible consommation électrique de 0,1 W en mode de veille</li> <li>• Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 315 mm</li> <li>• Poids : 8,1 kg</li> </ul> <p>Disponible en finition titane.</p> <p>Made for <b>iPod iPhone iPad</b></p> <p>DOLBY TRUEHD dts HD HDMI 4K Pass-Through CINEMA DSP 3D VIRTUAL CINEMA SILENT CINEMA COMPRESSED MUSIC ENHANCER SCENE YPAO ECO mode</p>

**17 programmes surround DSP**

Movie	Standard	Mono Movie
	Spectacle	Sports
	Sci-Fi	Action Game
	Adventure	Roleplaying Game
	Drama	Music Video

Music	Hall in Munich	The Roxy Theatre
	Hall in Vienna	The Bottom Line
	Chamber	7ch Stereo*
	Cellar Club	

\* RX-V373 et RX-V473 : 5 canaux stéréo.

**Compatible iPod/iPhone/iPad**





### RX-V573

7.1

**Amplificateur à configuration discrète**

**7 x 115 W Total 805 W**

(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)

**7 x 80 W Total 560 W**

(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)

**4 entrées/1 sortie**

● (Pass through 4K)

●

● (3D, 17 programmes DSP)

●

—

● (DLNA 1.5)

●

●

●

—

○

● (iPod / iPhone / iPad)

● (Menus en couleur)

● (Préprogrammée)

● (Zone d'enceinte B)



### RX-V673

7.2

**Amplificateur à configuration discrète**

**7 x 150 W Total 1 050 W**

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)

**7 x 90 W Total 630 W**

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)

**6 entrées/1 sortie**  
(dont 1 en façade)

● (Pass through et upscaling 4K)

●

● (3D, 17 programmes DSP)

●

●

●

● (DLNA 1.5)

●

●

●

●\*

● (R.S.C.)

● (iPod / iPhone / iPad)

● (Interface utilisateur graphique avancée)

● (Préprogrammée)

● (Zone 2)



### RX-V773

7.2

**Amplificateur à configuration discrète**

**7 x 160 W Total 1 120 W**

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)

**7 x 95 W Total 665 W**

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)

**6 entrées/2 sorties**  
(dont 1 en façade) (simultanées)

● (Pass through et upscaling 4K)

●

● (3D, 17 programmes DSP)

●

●

●

● (DLNA 1.5)

●

●

●

●\*

● (R.S.C. avec mesure en plusieurs points)

● (iPod / iPhone / iPad)

● (Interface utilisateur graphique avancée)

● (Préprogrammée / Apprentissage)

● (Zone 2 / Zone HDMI B)



- La sortie de la zone B fournit un son 2 canaux dans une deuxième pièce
- Assignment des amplificateurs pour une connexion de bi-amplification
- Mode ECO et faible consommation électrique de 0,1 W en mode de veille
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 315 mm
- Poids : 8,2 kg



Disponible en finition titane.

- Traitement vidéo haute qualité
- Assignment intelligente des amplificateurs
- Mode Pure Direct et circuit PLL à faible scintillement
- Commande du navigateur Web
- Contrôle souple des zones : marche/arrêt de contrôle de la zone 2
- Mode ECO et faible consommation électrique de 0,1 W en mode de veille
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 364 mm
- Poids : 10,2 kg



Disponible en finition titane.

- Face avant en aluminium
- Deux sorties vidéo HDMI envoient les données vidéo à deux écrans
- Contrôle souple des zones : affectation vidéo et mode Fête
- Entrée Phono pour la lecture des disques vinyle
- Mode ECO et faible consommation électrique de 0,1 W en mode de veille
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 368 mm
- Poids : 10,8 kg



Disponible en finition titane.

Made for

iPod iPhone iPad



Made for

iPod iPhone iPad



Made for

iPod iPhone iPad



\* Mise à jour du micrologiciel requise. La disponibilité du service dépend des régions.

## Une nouvelle télécommande

\* RX-V673 / RX-V773

La nouvelle télécommande Yamaha est élégante et ultraplats, mais ses touches sont maintenant plus grandes pour faciliter les manipulations. La conception en deux couleurs permet de repérer les fonctions plus facilement.




## Adaptateur WiFi en option pour connexion LAN sans fil

pour RX-V473/V573/V673/V773

### YWA-10 Adaptateur WiFi

Le YWA-10 est doté de deux ports LAN (pour l'ampli-tuner AV et pour un autre élément comme un lecteur BD), est alimenté par le biais du terminal USB de l'ampli-tuner et permet une configuration WPS (automatique) ou manuelle par l'intermédiaire d'un PC.




iPad  
16GB 32GB 64GB



iPad 2  
16GB 32GB 64GB

## RX-V773

Puissance de sortie **7 x 160 W Total 1 120 W** (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)  
**7 x 95 W Total 665 W** (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)



Entrées	
HDMI*1 (Affectation des entrées audio*2)	6
Réseau	1
USB*1/*3	2
Antenne radio (FM/AM)	1 / 1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique (avec Phono)	5
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*1	5

- \*1 Dont une entrée en façade.
- \*2 Assignment impossible de l'entrée HDMI avant.
- \*3 La prise USB placée à l'arrière est réservée à l'alimentation des accessoires en option.
- \*4 Les bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux enceintes Zone 2 ou Presence.
- \*5 Assignment possible au préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant).


Sorties	
HDMI	2 (simultanée)
Audio analogique	1
AV analogique	1
Sortie préamplificateur	7.2 canaux
Moniteur vidéo composante	1
Moniteur composite	1
AV composite	1
Enceinte (sans caisson de graves)*4/*5	7 canaux / 9 bornes
Caisson de graves	2 x mono
Prise casque	1

Autres	
Sortie audio Zone 2	1
Entrée/Sortie télécommande	1 / 1
Sortie déclencheur +12V/0,1 A	1

**Dimensions / Poids** L435 x H171 x P368 mm / 10,8 kg

## RX-V673

Puissance de sortie **7 x 150 W Total 1 050 W** (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)  
**7 x 90 W Total 630 W** (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)



Entrées	
HDMI*1 (Affectation des entrées audio*2)	6
Réseau	1
USB*1/*3	2
Antenne radio (FM/AM)	1 / 1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique	4
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*1	5

- \*1 Dont une entrée en façade.
- \*2 Assignment impossible de l'entrée HDMI avant.
- \*3 La prise USB placée à l'arrière est réservée à l'alimentation des accessoires en option.
- \*4 Assignment possible au préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant)
- \*5 Les bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux enceintes Zone 2 ou Presence.

Sorties	
HDMI	1
Audio analogique	1
AV analogique	1
Moniteur vidéo composante	1
Moniteur composite	1
AV composite	1
Enceinte (sans caisson de graves)*4/*5	7 canaux / 9 bornes
Caisson de graves +12V/0,1 A	2 x mono
Prise casque	1

Autres	
Sortie audio Zone 2	1
Entrée/Sortie télécommande	1 / 1
Sortie déclencheur +12V/0,1 A	1

**Dimensions / Poids** L435 x H171 x P364 mm / 10,2 kg

## RX-V573

Puissance de sortie **7 x 115 W Total 805 W** (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)  
**7 x 80 W Total 560 W** (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)



Entrées	
HDMI (Affectation des entrées audio)	4
Réseau	1
USB*1	1
Antenne radio (FM/AM)	1 / 1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique*1	4
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*1	5
Mini-prise audio*1	1

- \*1 Dont une entrée en façade.
- \*2 Assignment possible au préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant) ou la ZONE B

Sorties	
HDMI	1
Audio analogique	1
Moniteur vidéo composante	1
Moniteur composite	1
AV composite	1
Enceinte (sans caisson de graves)*2	7 canaux
Caisson de graves	1
Prise casque	1

**Dimensions / Poids** L435 x H161 x P315 mm / 8,2 kg

## RX-V473

Puissance de sortie **5 x 115 W Total 575 W** (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)  
**5 x 80 W Total 400 W** (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % DHT, pilote 2 canaux)



Entrées	
HDMI (Affectation des entrées audio)	4
Réseau	1
USB*	1
Antenne radio (FM/AM)	1 / 1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique*	4
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*	5
Mini-prise audio*	1

- \* Dont une entrée en façade.

Sorties	
HDMI	1
Audio analogique	1
Moniteur vidéo composante	1
Moniteur composite	1
AV composite	1
Enceinte (sans caisson de graves)	5 canaux
Caisson de graves	1
Prise casque	1

**Dimensions / Poids** L435 x H161 x P315 mm / 8,1 kg

## RX-V373

Puissance de sortie **5 x 100 W Total 500 W** (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)



Entrées	
HDMI (Affectation des entrées audio)	4
USB*	1
Antenne radio (FM/AM)	1 / 1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique*	4
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*	4
Mini-prise audio*	1

- \* Dont une entrée en façade.

Sorties	
HDMI	1
Audio analogique	2
Moniteur vidéo composante	1
Moniteur composite	1
AV composite	1
Enceinte (sans caisson de graves)	5 canaux
Caisson de graves	1
Prise casque	1

**Dimensions / Poids** L435 x H151 x P315 mm / 7,5 kg

## Les amplis-tuners audio-vidéo Yamaha ont gagné de nombreuses récompenses.

Les amplis-tuners audio-vidéo Yamaha reproduisent une qualité de son exceptionnelle car nos ingénieurs sélectionnent et testent avec une extrême rigueur tous les composants internes. Par conséquent, ils jouissent d'une excellente réputation auprès des journalistes dans de nombreux pays européens.



RX-A3010



RX-A810



RX-A2010



RX-A3010



RX-A3010



RX-A3010







AV APP Controller

## BD-S673

Lecteur Blu-ray

- Le WiFi intégré permet un raccordement aisé
- Lecture de Blu-ray 3D™ Disc
- Reproduction de signaux au format HD Audio
- Application compatible iPhone/iPad, téléphone/tablette Android
- Convertisseur N-A audio 192 kHz/32 bits de haut niveau
- Compatibilité lecture des fichiers FLAC
- Sortie vidéo HDMI compatible 1080p/24 Hz

- Sorties numériques et analogiques
- Fonctionnalité SCENE via HDMI CEC
- Compatibilité DivX Plus HD
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 86 x 257 mm
- Poids : 2,8 kg



Disponible en finition titane.



\* Netflix est disponible dans certains pays. Abonnement illimité requis.



AV APP Controller

## BD-S473

Lecteur Blu-ray

- Lecture de Blu-ray 3D™ Disc
- Reproduction de signaux au format HD Audio
- iPhone/iPad, Android phone/tablet compatible app (par mise à jour firmware)

- Compatibilité lecture des fichiers FLAC
- Sortie vidéo HDMI compatible 1080p/24 Hz
- Fonctionnalité SCENE via HDMI CEC
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 50 x 202 mm
- Poids : 2 kg



## Pack d'enceintes



2 voies enceintes surround



## NS-PB150

Pack 5.1

- Dimensions (L x H x P) ; Poids : (Avant/Surround) 130 x 225 x 127 mm ; 1,2 kg/appareil, (Centre) 395 x 130 x 127 mm ; 2,1 kg, (Caisson de graves) 290 x 290 x 328 mm ; 8,5 kg

- Accessoires ; Câble du caisson de graves (5 m), Câble d'enceintes (4 m) x 3, Câble d'enceintes (10 m) x 2, Fixation x 2



2 voies avant enceintes

Pleine plage surround enceintes



## NS-PA40

Pack 5.1

- Dimensions (L x H x P) ; Poids : (Avant) 230 x 1 000 x 230 mm (avec meuble) ; 2,8 kg/appareil, (Centre) 276 x 111 x 118 mm ; 0,73 kg, (surround) 112 x 176 x 116 mm ; 0,59 kg/appareil, (caisson de graves) 290 x 292 x 327 mm ; 8 kg

- Accessoires ; Câble du caisson de graves (5 m), Câble d'enceintes (24,5 m), Patins anti-dérapants (1 jeu, 24 patins)



Disponible en finition noire.

\* Les enceintes surround sont compatibles avec les supports d'enceintes colonnes SPS-90 en option.



Pleine plage surround enceintes



## NS-P40

Pack 5.1

- Dimensions (L x H x P) ; Poids : (Avant/Surround) 112 x 176 x 116 mm ; 0,59 kg/appareil, (Centre) 276 x 111 x 118 mm ; 0,73 kg, (Caisson de graves) 290 x 292 x 327 mm ; 8 kg
- Accessoires ; Câble du caisson de graves (5 m), Câble d'enceintes (24,5 m), Patins anti-dérapants (1 jeu, 24 patins)

### SPS-90

colonnes en option Supports d'enceintes

- Dimensions (L x H x P) : 230 x 910-1 200 (hauteur ajustable) x 230 mm
- Poids : 2,2 kg/appareil



Pleine plage surround enceintes



## NS-P20


Pack 5.1

- Dimensions (L x H x P) ; Poids : (Avant/Surround) 115 x 176 x 88 mm ; 0,48 kg/appareil, (Centre) 291 x 101 x 103 mm ; 0,68 kg, (Caisson de graves) 262 x 264 x 299 mm ; 7 kg
- Accessoires ; Câble du caisson de graves (5 m), Câble d'enceintes (25 m), Patins anti-dérapants (1 jeu, 24 patins)

### SPS-90

colonnes en option Supports d'enceintes

- Dimensions (L x H x P) : 230 x 910-1 200 (hauteur ajustable) x 230 mm
- Poids : 2,2 kg/appareil





## BD-Pack 598

Ensemble Home Cinema avec lecteur Blu-ray

- Amplificateur AV HTR-4065 (Noir)
- Identique à RX-V473, pour plus de détails voir page 6
- Lecteur WiFi Blu-ray Disc™ BD-S673 (Noir)
- Voir page 9
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-PA40 (Noir)
- Voir page 9

Le HTR-4065 est disponible en noir ou en titane.  
Le BD-S673 est disponible en noir ou en titane.  
Les enceintes sont disponibles en noir ou en blanc.



\* Netflix est disponible dans certains pays. Abonnement illimité requis.



## BD-Pack 498

Ensemble Home Cinema avec lecteur Blu-ray



- Amplificateur AV HTR-4065 (Noir)
- Identique à RX-V473, pour plus de détails voir page 6
- Le HTR-4065 est disponible en noir ou en titane
- Lecteur Blu-ray Disc™ BD-S473 (Noir)
- Voir page 9
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-P40 (Noir)
- Voir page 9



## BD-Pack 196

Ensemble Home Cinema avec lecteur Blu-ray

- Amplificateur AV HTR-2064 (Noir)
- 5 canaux x 100 W + caisson de graves 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)
- HDMI compatible 1080p (3 entrées/1 sortie)
- HDMI avec 3D et Audio Return Channel
- Compatibilité HD Audio (PCM linéaire via transmission HDMI)
- Touches SCENE pour activation par une touche
- CINEMA DSP (avec 17 programmes DSP)
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 315 mm
- Poids : 7,3 kg

- Lecteur Blu-ray Disc™ BD-S473 (Noir)
- Voir page 9
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-PZ20 (Noir)
- Dimensions (L x H x P) : (Caisson de graves) 262 x 264 x 287 mm
- Poids : (Caisson de graves) 5,2 kg
- Les enceintes avant, surround et centrale sont identiques à NS-P20, Voir page 9



# YHT-598

Ensemble Home Cinema



Le HTR-4065 est disponible en noir ou en titane. Les enceintes sont disponibles en noir ou en blanc.



- Amplificateur AV HTR-4065 (Noir)
- Identique à RX-V473, plus de détails voir page 6
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-PA40 (Noir)
- Voir page 9
- Les enceintes sont disponibles en noir ou en blanc.



# YHT-498

Ensemble Home Cinema



- Amplificateur AV HTR-4065 (Noir)
- Identique à RX-V473, pour plus de détails voir page 6
- Le HTR-4065 est disponible en noir ou en titane.
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-P40 (Noir)
- Voir page 9



# YHT-398

Ensemble Home Cinema



- Amplificateur AV HTR-3065 (Noir)
- Identique à RX-V373, pour plus de détails voir page 6
- Le HTR-3065 est disponible en noir ou en titane.
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-PB150 (Noir)
- Voir page 9



# YHT-298

Ensemble Home Cinema



- Amplificateur AV HTR-3065 (Noir)
- Identique à RX-V373, pour plus de détails voir page 6
- Le HTR-3065 est disponible en noir ou en titane.
- Jeu d'enceintes 5.1 canaux NS-P20 (Noir)
- Voir page 9



BD-Pack 598 / BD-Pack 498 / YHT-598 / YHT-498



YHT-398 / YHT-298

## Comparaison des ensembles Home Cinema

	Puissance de sortie	Réseau	CINEMA DSP	Connexion USB	Lecteur Blu-ray Disc	Enceintes		
						Avant	Centre	Mode
<b>BD-Pack 598</b>	5 x 115 W Total 575 W (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)	●	CINEMA DSP 3D	● (pour iPod/iPhone/iPad)	● (BD-S673)	2 voies, 3 haut-parleurs (Type Bass-reflex)	Enceinte en pleine plage (Type suspension acoustique)	Enceinte en pleine plage (Type Bass-reflex)
Enceinte en pleine plage (Type Bass-reflex)								
<b>BD-Pack 498</b>	5 canaux x 100 W + caisson de graves 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)	-	CINEMA DSP	-	● (BD-S473)	Enceinte en pleine plage (Type suspension acoustique)		
<b>YHT-598EU</b>						2 voies, 3 haut-parleurs (Type Bass-reflex)	Enceinte en pleine plage (Type suspension acoustique)	Enceinte en pleine plage (Type Bass-reflex)
<b>YHT-498EU</b>	Enceinte en pleine plage (Type Bass-reflex)							
<b>YHT-398EU</b>	5 x 100 W Total 500 W (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % DHT, pilote 1 canal)	-	CINEMA DSP	● (pour iPod/iPhone)	-	2 voies, 2 haut-parleurs (Type suspension acoustique)	2 voies, 3 haut-parleurs (Type suspension acoustique)	2 voies, 2 haut-parleurs (Type suspension acoustique)
<b>YHT-298</b>						Enceinte en pleine plage (Type suspension acoustique)		





# Pour les connaisseurs de qualité audio et les inconditionnels du champ sonore.

Si vous faites partie de ceux qui ne se contentent que du meilleur pour la clarté du son et la qualité des images, les modèles AVENTAGE feront votre bonheur. En effet, Yamaha ne recule devant rien pour démontrer sa conception de la "haute performance".



Pour des informations détaillées, consultez le catalogue Automne 2011 de Yamaha. >>>

• Site Web <<http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/>>



## Informations sur la série RX-Vx73

Le site Web propose des informations détaillées sur les amplis-tuners audio-vidéo RX-Vx73. Consultez la présentation des fonctions, un tableau comparatif et bien plus.



## Histoires de développeurs

Des membres clés des équipes de développement de composants Yamaha AV expliquent le comment et le pourquoi de la création de produits.



## AVENTAGE

Cette page vous donnera des informations détaillées sur les modèles AVENTAGE hautement performants.

**CINEMA DSP DIGITAL** La technologie exclusive de Yamaha en matière de création des champs sonores a toute la puissance requise pour reproduire les espaces tridimensionnels voulus par les ingénieurs du son qui les ont créés, dans tous les formats audio depuis la monophonie jusqu'aux plus récents standards numériques Surround multicanaux. Elle est compatible avec les lecteurs DVD et toutes les autres sources A/V.

• "Made for iPod", "Made for iPhone" et "Made for iPad" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être spécifiquement connecté à l'iPod, l'iPhone ou l'iPad, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performances Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce périphérique ou de sa conformité aux normes de sécurité et obligatoires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter la performance sans fil. AirPlay, le logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple Inc. • Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. • DTS, DTS-HD, le Symbole et la combinaison entre DTS ou DTS-HD et le Symbole sont des marques déposées et DTS Digital Surround et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. • Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. • "HDMI", le logo "HDMI" et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. • DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Digital Living Network Alliance. • "x.v.Colour" et le logo "x.v.Colour" sont des marques commerciales de Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D", "BD-Live", "BD-LIVE", "BONUSVIEW" et les logos sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association. DivX, DivX Certified, DivX Plus™ HD et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. utilisés sous licence. • Netflix et le logo Netflix sont des marques déposées de Netflix, Inc. • Java et toutes les marques basées sur Java et les logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. • "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. • SILENT CINEMA est une marque de Yamaha Corporation. • Les couleurs et finitions illustrées dans ce catalogue peuvent différer de celles des produits réels. • La disponibilité du produit, les couleurs et les caractéristiques techniques varient selon les pays. • Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis dans leur présentation et leurs caractéristiques techniques.

Pour plus d'informations sur les produits, contactez les bureaux suivants :

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 - 34  
25462 Rellingen  
Germany  
Tel. : +49 (0) 4101 3030

URL: [fr.yamaha.com](http://fr.yamaha.com)

Belgique et Luxembourg

Service Vente  
Home Theater Consulting  
Broekstraat 114  
1082 BXL-Belgium  
Tél. : +32 2 465 2500  
URL: <http://www.gftrionics.be>

Service technique

GF-Trionics  
Broekstraat 114  
1082 BXL-Belgium  
Tél. : +32 2 466 3201  
URL: <http://www.gftrionics.be>

Suisse

Eurotronic Establishment  
Wirtschaftspark 50  
9492 Eschen  
Liechtenstein  
Tél. : +423 235 05 70

France

BP 70-77312  
Marne La Vallée Cedex 2  
France  
Tel: 01.64.61.40.00  
Fax: 01.64.80.59.38  
URL: [fr.yamaha.com](http://fr.yamaha.com)

 **YAMAHA**  
CREATING 'KANDO' TOGETHER



P 10023843

YMEFR11203Y