

Yamaha Music Europe GmbH · Siemensstr. 22-34 · 25462 Rellingen/Germany

Die Beschreibungen und Fotos in dieser Broschüre dienen nur zur Information. YAMAHA behält sich das Recht vor, die Produkte und technischen Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Da die technischen Daten von Land zu Land unterschiedlich sein können, informieren Sie sich bitte bei Ihrer Yamaha-Niederlassung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: Dezember 2023.



DE



YOUR NEXT MASTERPIEGE

Unser neues Top-Modell Genos2 setzt neue Maßstäbe im Sound der Arranger Workstations und enthält die legendäre DX7 FM-Technologie, innovative Ambient Drums und Steinbergs hochgelobten REVelation Reverb. Mit Style Dynamics Control haben Sie die Kontrolle über die Kraft und Dynamik aller 800 voreingestellten Styles, was dem Style-Spiel eine völlig neue musikalische Dimension verleiht. Zusammen mit dem neuen, kontrastreichen und entspiegelten Display und den Live-Control-LEDs sorgen die Features von Genos2 für ein einzigartiges Musikerlebnis.





Mehr als 1900 Voices und 800 Begleit-Styles



Mit über 1900 Voices höchster Qualität und 800 Begleit-Styles mit One-Touch-Settings, die eine breite Palette von Musikstile abdecken, werden Sie sich sofort inspirieren lassen, Ihre Lieblingslieder zu spielen oder sogar neue musikalische Ideen und Kompositionen schaffen. Über 200 Begleit-Styles sind brandneu, und alle bestehenden Styles wurden vollständig überarbeitet. Diese beinhalten neue Klänge und Effekte, einschließlich der FM-Klangerzeugung und der Möglichkeit, Ambient Drums und Style Dynamics zu verwenden. Das Ergebnis ist eine professionelle High-End-Produktion.

Einer der wichtigsten Klänge für jeden Keyboarder ist das Piano. Aus diesem Grund haben wir nicht nur neue Pianos hinzugefügt, sondern auch bestehende Pianoklänge in einer viel höheren Qualität aufbereitet. Das CFX, Yamahas Flaggschiff unter den Pianos, verfügt nun über mehr dynamische Layer, einem 88-Tasten-Sampling und einer verdoppelten Sample-Länge im Vergleich zu seinem Vorgänger. Außerdem steht ein Character Grand zur Verfügung, einem deutschen, gut eingespielten Flügel aus den 1980er Jahren. Dieser ragt durch seinen kantigeren, aber dennoch runden Klang hervor und eignet sich u.a. perfekt für die Pop- und Jazzmusik. Das

U1 Upright, Yamahas Spitzenklavier, wurde so gestimmt, dass es einen zeitgemäßen Klang für moderne Popsongs bietet. Wenn Sie einen eher filmtypischen Klavierklang suchen, können Sie den reichhaltigen, melancholischen Farbton des neuen Felt Piano ausprobieren.

Die SA2-Voices sind in puncto Spielbarkeit und Echtheit nach wie vor führend und bieten Artikulationen und Tonveränderungen, die in keinem anderen Hardware-Keyboard-Instrument zu finden sind. In Genos2 stehen noch mehr Klänge zur Auswahl, die nicht nur die gesamte Orchesterpalette abdecken, sondern auch ethnische Klänge wie Duduk, Shakuhachi und einer keltische Flöte, die sich perfekt für die Filmmusik eignen.


Legendäre FM-Synthese



Als erste Arranger Workstation verfügt Genos2 über einen dualen Klangerzeuger, der nicht nur die AWM-Technologie, sondern jetzt auch die FM-Synthese bereit stellt.

FM hat einen satten, dynamischen Klang und hat Yamahas legendären DX7 angetrieben, der den Sound der 1980er Jahre enorm geprägt hat. Die kultigen DX7-Presets und eine Reihe neuer, moderner FM-Voices sind sowohl in die Begleit-Styles als auch in den One-Touch-Settings integriert und können auf Knopfdruck abgerufen werden, was dem Genos2 einen warmen und frischen Sound verleiht.

Ambient Drums



einzigen Live-Controller zwischen einem druckvollen, trockenen, direkten Drum-Sound und einem entfernteren, Spielen mit Begleit-Styles. Das Schlagzeug ist das Rückgrat einer jeden Rhythmusgruppe, so dass diese dazwischen zu spielen. Möglichkeit Ihr Spielerlebnis erheblich verbessert.

Style Dynamics Control



die Lautstärke und vor allem die Dynamik aller Styles, einschließlich der User Styles, mit einem einfachen Live- der Hall bei Voices, Styles, MIDI-Songs, Multi-Pads reflektierenden Raumklang wählen. Dies bietet Ihnen Controller verändert werden. Sie haben die Wahl, Ihre und dem Mikrofon-Eingang verwendet. Deshalb hat die endlose Möglichkeiten für den Klangcharakter beim Begleit-Band mit einer sanften Pianissimo-Lautstärke, einer kernigen Fortissimo-Lautstärke oder irgendetwas

REVelation Reverb



Mit den neuen Ambient Drums können Sie mit einem Zum ersten Mal in einer Arranger Workstation können Der Hall wird oft vernachlässigt, aber wir erleben ihn jeden Tag um uns herum. In Arranger Workstations wird Einführung von REVelation Reverb der Firma Steinberg einen so großen Einfluss auf den Gesamtklang von Genos2. REVelation ist extrem hochauflösend, was zu einem transparenten, natürlichen Klang führt. Damit ist es die perfekte Ergänzung für eine Arranger Workstation, bei der der Hall über eine Vielzahl von Voices, Styles und dem Gesang seinen gezielten Einsatz findet.



Live-Controller, jetzt mit LEDs

Die Drehknöpfe und Schieberegler sind eine perfekte Lösung, Ihre Live-Performance zu steuern. Die überarbeitete Live-Control-Oberfläche des Genos2 verfügt jetzt über LEDs, die auf einen Blick die Position der einzelnen Regler anzeigen. Diese verfügen nun auch über eine "Catch"-Funktion, die Parameter erst von der letzten Position ab verändern, um das Risiko einer unbeabsichtigten Bedienung während der Performance zu vermeiden.



Große, kontrastreiche und klare Displays

Im Mittelpunkt der Genos2-Bedienung steht der große 9-Zoll-Touchscreen, das jetzt kontrastreicher ist, eine Antireflexionsbeschichtung hat und um 5 Grad mehr zum Spieler geneigt wurde. Außerdem verfügt das Sub-Display jetzt über einen wählbaren Hell- und Dunkelmodus. Egal, ob Sie im Innen- und Außenbereich, oder unter einer Bühnenbeleuchtung auftreten, die Genos2-Displays sind klar und deutlich lesbar.



Playlist

Die Playlist Funktion ist die beste Möglichkeit, Registration Memory Bänke in praktischen Playlists zu organisieren, um sie während Ihrer Performance unmittelbar abrufen zu können. Mit der aktualisierten Benutzeroberfläche können Playlist-Einträge von A bis Z oder von Z bis A sortiert werden. Sie können alphabetisch durch Playlist-Einträge



springen und bestimmte Begriffe in den Einträgen filtern. Wenn Sie MusicFinder-Datensätze von einem älteren Instrument importieren, wird der Style-Name automatisch in den Namen des neuen Playlist-Datensatzes übernommen.

Vocal Harmony

Vocal Harmony-Voreinstellungen, darunter Standard-Duett, Jazz-Quartett, großer Chor und vieles mehr, können auf Ihre Stimme angewendet werden, um mehrere Harmoniestimmen und Effekte hinzuzufügen.

Arbeiten Sie kreativ mit dem Synth Vocoder und verändern Sie synthetische Sounds, indem Sie einfach in ein Mikrofon singen.

Vocal Harmony bietet dem Interpreten eine breite Palette an stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die er zu Hause oder auf der Bühne nutzen kann.



Anzeige der Liedtexte

Schließen Sie Ihr Genos2 über den neuen HDMI-Anschluss an einen externen Bildschirm oder Fernseher an. Dies ist optimal, wenn Sie ein Publikum unterhalten oder eine Party veranstalten möchten. So können die Texte Ihrer MIDI-und Audio-Songs angezeigt werden, damit alle diese sehen und mitsingen können. Darüber hinaus können Sie das Hauptdisplay spiegeln oder ein Notenbild anzeigen lassen, wenn Sie in einem Duo oder einer Band spielen.



Chord Looper

Die neuen Bedientasten bieten einen schnellen Zugriff auf die Aufnahme und Wiedergabe von Akkordfolgen in Echtzeit.

Ungeachtet, ob Sie Ihre linke Hand für ein komplettes Klavierspiel benötigen, Abschnitte eines Songs aufbauen oder ein schwieriges Musikstück üben möchten – mit dem Chord Looper können



Sie bis zu 8 Akkordsequenzen in jeder Bank speichern und während Ihrer Darbietung mühelos abrufen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Bänken mit Ihren eigenen Akkordfolgen erstellen oder aus einer Vielzahl von integrierten Beispielen wählen.

LESTUNGSSTARK

Mit seinen ausgezeichneten Voices, Begleit-Styles, DSP-Effekten und zahlreichen weiteren und innovativen Funktionen ist Genos2 eine vielseitige Arranger Workstation, auf die Sie sich verlassen können, egal ob Sie diese zu Hause, auf der Bühne oder im Studio einsetzen.













MIDI Song zu Style



Der Zauber beginnt, indem Sie Ihre MIDI-Song-Datei per Drag & Drop in die Anwendung ziehen. Im Easy-Modus erfolgt die Umwandlung in einen Style automatisch. Speichern Sie einfach das Ergebnis und spielen Sie den Style auf Ihrer Arranger Workstation ab.

Im Edit-Modus können Sie die Erstellung Ihres Styles individuell gestalten. Wählen Sie zum Beispiel aus, welche Spuren der MIDI-Datei in Ihrem Style verwendet werden sollen. Legen Sie fest, welche Bereiche der MIDI-Datei für die einzelnen Style-Abschnitte verwendet werden sollen, oder erstellen Sie sogar neue Stimmen und Remixe, um Ihren perfekten Style zu erstellen.

Die Anwendung ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden:

www.yamaha.com/2/midisong to style

USB Audio



Das neue USB-Audio-Interface ermöglicht die Aufnahme von Audiodaten in Studioqualität mit der Rec'n'Share App oder jeder DAW mit nur einem einzigen USB-Kabel. Ideal, um Ihre Performance mit Ihren Freunden zu teilen oder um hochwertige Musik zu produzieren.

Bluetooth® Audio



Wenn Ihr Bluetooth® Device drahtlos mit dem Genos2 verbunden ist, können Sie Ihre Lieblingslieder abspielen und darüber hinaus alles mit dem eingebauten Audiorecorder aufnehmen.

Premium Pack

Genos2 verfügt über einen Expansion Speicher, so dass neue Voices und Begleit-Styles hinzugefügt werden können. Wenn Sie Ihr Genos2 registrieren, können Sie das DX7 Voice Pack herunterladen, das die internen Klänge ergänzt und die Sammlung von 128 Original-Voices des legendären DX7 vervollständigt.

Zusätzlich zu den exklusiven Erweiterungspaketen für Genos2 gibt es bereits eine wachsende Bibliothek von kostenlosen Voice & Style Expansion Packs, aus der Sie wählen können. Die Packs bieten alles von neuen Instrumentenklängen, Begleit-Styles, One-Touch-Settings bis hin zu MultiPads und ermöglichen es Ihnen, den Inhalt Ihres Genos2 nach Ihrem Geschmack zu ergänzen.





Bonus Wiedergabelisten

Mit diesen Bonus-Playlists haben Sie in Genos2 vorbereitete Einstellungen, um mehr als 1000 Songs aller Genres abzuspielen.



flowkey

Registrieren Sie sich und genießen drei Monate Premium-Zugang zu flowkey: eine der weltweit beliebtesten Apps zum Erlernen des Klavierspiels. Es ist der ideale Begleiter für alle, die ihre musikalische Reise beginnen oder wiederentdecken. Wählen Sie aus einer Vielzahl interaktiver Songs Ihre Lieblingsstücke aus und fangen Sie sofort an zu spielen oder nutzen Sie die zahlreichen Tutorials.





REGISTRIEREN



5 Jahre Garantieverlängerung

Yamaha-Instrumente werden mit größter Sorgfalt entwickelt und gefertigt, um den Spieler zu inspirieren und ihm ein Leben lang Freude an der Musik zu bereiten. Und als Premium-Marke bieten wir eine 5-jährige Garantieverlängerung für Ihr neues Genos2. Registrieren Sie Ihr Instrument einfach auf der Yamaha-Website und schon sind Sie startklar.







Oberes Bedienfeld

- ① [也] (Standby/On) switch
- 2 [MASTER VOLUME] dial
- 3 [MIC GAIN] knob
- 4 MIC buttons
- 5 UPPER OCTAVE buttons
- 6 [ART. 1]/[ART. 2]/[ART. 3] buttons
- 7 Joystick, [JOYSTICK HOLD] button
- 8 [PHONES] jack
- 9 Cross Fader
- O SONG A/SONG B buttons

- CHORD LOOPER buttons
- [TAP TEMPO]/TEMPO buttons
- TRANSPOSE buttons
- 16 LIVE CONTROL (view/knobs/sliders)

- (f) [RECORDING] button

- 17 Touch LCD and related controls
- Gateway buttons
- 9 ASSIGNABLE [1]-[3], [A]-[F] buttons
- 20 DIRECT ACCESS button

- STYLE CONTROL buttons
 - ONE TOUCH SETTING buttons
 - MULTI PAD CONTROL buttons 24 VOICE SELECT buttons
 - 25 PART ON/OFF buttons
 - 26 [HARMONY/ARPEGGIO] button
 - [SUSTAIN] button
 - 28 [USB TO DEVICE] terminal

REGISTRATION MEMORY buttons

- - (5) [TO SUB WOOFER] terminal
 - 36 LINE OUT jacks

Rückwand und Unterseite

- 34 MIDI terminals
- 3 AUX IN jacks

- 30 [TO RIGHT SPEAKER] jack
- (HDMI) terminal
- (USB TO DEVICE) terminal
- (33 [USB TO HOST] terminal


- MIC INPUT jack
- 40 [+48V] switch 41 AC IN jack
- (1) [TO LEFT SPEAKER] jack
 - (I) [USB TO DEVICE] terminal

(underneath the instrument)

- 38 ASSIGNABLE FOOT PEDAL jacks

Spezifikationen

Size/Weight			Multi Pads			
Dimensions (W × D × H)		1,234 mm × 456 mm × 151 mm (48-9/16" × 17-15/16" × 5-15/16")	Number of Multi Pad Banks		507 Banks × 4 Pads	
Weight		14.2 kg (31 lb, 5 oz)	Audio Link		Yes	
Control Interface			Functions	/	V	
Keyboard	Number of keys	76	Voices	Harmony/Echo	Yes	
	Туре	Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch		Arpeggio Panel Sustain	Yes	
	Touch Response	Normal, Easy1, Easy2, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2		Panel Sustain	Yes	
Other Controllers	Joystick Knobs	Yes (Assignable) 6 (Assignable, with LED gauge)		Mono/Poly Style Creator	Yes Yes	
	Sliders	9 (Assignable, with LED gauge), Cross Fader	Styles	OTS Information	Yes	
	Assignable buttons	9 (Assignable, with LED gauge), Cross Fader 9 (A-F, 1-3)	-	Score Display function	Yes	
	Articulation buttons	ART. 1, ART. 2, ART. 3	Songs	Lyrics Display function	Yes	
Main Display	Type	TFT Color Wide VGA LCD	Songs	Lesson/Guide	Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo	
	Size	800 × 480 dots, 9 inch	Multi Pads	Multi Pad Creator	Yes	
	Touch Screen	Yes		Number of buttons	10	
	Language	English, German, French, Spanish, Italian	Registration Memory	Control	Registration Sequence, Freeze	
	Type	VA LCD (LIVE CONTROL View)	Playlist	Number of Records	2,500 (max.) Records per Playlist file	
Sub Display	Size	512 × 48 dots	Search	Number of Necolus	2,500 (max.) Records per Flaylist file	
	Language	English	Demo		Yes	
Panel	Language	English English	Dellio	Metronome	Yes	
Voices	Language	English		Tempo Range	5 – 500, Tap Tempo	
Tone Generator		AWM Stereo Sampling, AEM technology, FM		Transpose	-12 - 0 - +12	
Polyphony (max.)		384 (128 for Preset AWM Voices + 128 for Expansion AWM Voices + 128 for FM Voices)	Overall Controls	Tuning	414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments)	
. oryprioriy (masa)	Number of Voices	1.991 Voices + 75 Drum/SFX Kits	Overall Controls	Octave button	Yes	
Preset		106 S.Articulation2, 437 S.Articulation, 141 FM, 123 MegaVoice,		Scale Type	9 Types	
	Featured Voices	25 OrganFlutes, 11 Ambient Drums/SFX, 11 Revo Drums/SFX		USB audio interface	44.1 kHz, 32 bit, stereo	
	Ensemble Voices	95		Direct Access	Yes	
Compatibility	Eliscilible voices	XG, GM, GM2 (for Song playback)	Miscellaneous	Text/Image Display function	Yes	
Keyboard Parts		Right 1, Right 2, Right 3, Left	Wilderlaneous	Wallpaper Customization	Yes	
Effects		right i, right 2, right o, Lore	Storage and Connectiv		165	
2110010	Reverb	85 Preset + 30 User		Internal memory (USER Drive)	Yes (approx. 15 GB)	
	Chorus	107 Preset + 30 User	Storage	External drives	USB Flash drive	
	DSP	Variation: 363 Preset (with VCM) + 30 User, Insertion 1–28: 363 Preset (with VCM) + 30 User		Headphones	Standard stereo phone jack (PHONES)	
Types	Master Compressor	5 Preset + 30 User		Microphone	Yes (Combo Jack). Phantom Power (+48V) available	
	Master EQ	9 Preset + 30 User		MIDI	MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT)	
	Part EO	28 Parts		AUX IN	L/L+R, R, Standard phone jack	
	Vocal Harmony	54 Preset + 60 User (*) * The User number represents the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder.		LINE OUT	MAIN (L/L+R, R), SUB (1, 2), SUB (3, 4 / AUX OUT), Standard phone jack	
	Synth Vocoder	20 Preset + 60 User (*) * The User number represents the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder.		Display out	HDMI (1280 × 720p max.)	
	Others	Mic Effect: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ, Vocal Effect: 23		FOOT PEDAL	1 (SUSTAIN), 2 (ART.1), 3 (VOLUME), function assignable	
Styles				USB TO DEVICE	Yes (×3)	
	Number of Styles	800		USB TO HOST	Yes	
D t	Featured Styles	720 Pro, 69 Session, 11 Free Play			Yes (*)	
Preset	Fingering	Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, Al Fingered, Full Keyboard, Al Full Keyboard			Standards: IEEE802.11b/g/n (IEEE802.11n 5GHz: not compatible)	
	Style Control	INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3		Wireless LAN	Range of transmit frequency (channels):	
Other Features	One Touch Setting (OTS)	4 for each Style	Connectivity		Models for Europe and Brazil: 2401-2483 MHz (channels 1-13)	
	Chord Looper	Yes			Others: 2401-2473 MHz (channels 1-11)	
	Style Section Reset	Yes			Maximum RF output power: 14 dBm	
Compatibility		Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)			 Security: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 mixed PSK 	
Expandability (Expansi	on Packs)				SAR value: 0.258 W/kg	
Expansion Voice		Yes (approx. 3 GB)			* May not be included, depending on your area. Check with your Yamaha dealer.	
Expansion Style		Yes (Internal Memory)			Yes (*)	
Expansion Audio Style		Yes (Internal Memory)			Bluetooth version: 5.0 Supported profile: A2DP	
Songs (MIDI)					Compatible codec: SBC Wireless output: Bluetooth class 2	
Preset	Number of Preset Songs	9 Demo Songs, 1 Preset Song		Bluetooth	Maximum communication distance: about 10 m Radio Frequency: 2401.5–2480.5 MHz	
Recording	Number of tracks	16			Maximum output power (EIRP): +6.94 dBm	
	Data capacity	approx. 3 MB per Song			• Type of modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	
	Function	Quick Recording, Multi Track Recording, Step Recording			* May not be included, depending on your area. Check with your Yamaha dealer.	
Format	Playback	SMF (Format 0, Format 1), XF	Power Supply			
	Recording	SMF (Format 0)	Auto Power Off		Yes	
Songs (Audio)			Included Accessories	<u> </u>		
Recording	Data Capacity	approx. 0.8 GB (80 minutes) per Song		. //	Owner's Manual AC power cord Music Rest, two Music Rest brackets	
	Playback	WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64/96/128/256/320 kbps or VBR, mono/stereo)	Separately Sold Access	sories (May not be available depe		
Format	Recording	WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)			Option Speaker: GNS-MS01 Headphones: HPH-50, HPH-100, HPH-150	
	Playback (Multi)	.aud (Genos original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo)			• Footswitch: FC4A, FC5 • Foot Controller: FC7	
T: 0: 11	Recording (Multi)	.aud (Genos original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo)			Wireless MIDI Adaptor: MD-BT01	
Time Stretch		Yes	Der Inhalt dieser Überei	icht hezieht sich auf die neueste	en Spezifikationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um das neueste Handbuch zu erhalten,	
Pitch Shift		Yes			ndbuchdatei herunter. Da die technischen Daten, die Ausstattung oder das separat erhältliche	
Vocal Cancel		Yes				
			Zubenor nicht in allen L	andern gleich sind, werlden Sie	sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.	







Optional Stand: L-7B



Foot Pedal: FC4A Foot Switch: FC5 Foot Controller: FC7

Headphones: HPH-50/HPH-100/HPH-150 Wireless MIDI Adaptor: MD-BT01