

Yamaha Audio-Vidéo

Catalogue printemps 2016





EXAMARA





MusicCast

MusicCast : le divertissement à la puissance 10



Scannez ce code pour de plus amples informations

MusicCast est une révolution dans le monde de l'audio, qui vous permet d'utiliser tous vos produits MusicCast ensemble ou séparément. Contrôlez votre installation depuis une application intuitive, rapide et simple. Profitez de votre barre de son, enceinte multiroom, amplificateur Home Cinema, HiFi ou autre selon vos envies et besoins. Dernière nouveauté de Yamaha,

MusicCast c'est toute votre musique, partout, pour tous.



Utilisez votre propre Système Audio avec MusicCast

Connectez simplement le WXC-50 ou le WXA-50 à votre Ampli Home Cinema ou à votre équipement HiFi existant pour les transformer instantanément en systèmes compatibles MusicCast. Tout ce que vous aimiez dans votre installation audio devient encore meilleur, vous permettant de profiter des puissantes fonctions de streaming de MusicCast avec votre propre équipement.






La nouvelle passerelle v



Utilisez votre Équipement Audio Favori avec MusicCast

Même si votre ampli HiFi ou Home Cinema préféré n'est pas compatible MusicCast, vous pouvez quand même bénéficier de toute la liberté offerte par MusicCast en connectant un pré-ampli sans fil WXC-50. Si vous préférez vous contenter d'utiliser vos enceintes préférées, l'amplificateur sans fil WXA-50 vous donnera toute satisfaction! Utilisez l'équipement dont vous disposez déjà avec MusicCast pour découvrir le monde du streaming audio sans fil!



Simple et Flexible, pour une Liberté d'Écoute sans Égale.





ers MusicCast

Plus de liberté, plus de style. Découvrez et profitez de l'univers MusicCast avec votre système Audio favori. Les WXC-50 / WXA-50 your ouvrent les portes du divertissement MusicCast.



Profitez de votre Audio Partout

Les WXC-50 et WXA-50 prennent en charge différents services et sources musicales. Ils assurent diverses connexions pour tous les équipements, comme un téléviseur, un lecteur CD et même un ordinateur. La configuration de MusicCast est si rapide que vous pourrez profiter de votre audio en un rien de temps!




Un son Optimal à chaque Instant

Les WXC-50 et WXA-50 de Yamaha se caractérisent par un traitement du son exceptionnel, améliorant la qualité de tout votre audio et votre musique. Bénéficiez d'un son haut de gamme en toute circonstance, quel que soit l'environnement d'écoute, la qualité originale ou les enceintes.



- 90 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 70 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)
- Réglage du volume numérique 48 bits de haute précision
- Application MusicCast pour une utilisation facile • Faible consommation électrique en mode de veille : 1,92 W
- Dimensions (L x H x P) :
- 214 x 51,5 (sans support : 42) x 245,9 mm (WXA-50 ; 251,4 mm)
- Poids: 1,4 kg (WXA-50; 1,9 kg)



























Compact, mais Intelligent

Ces éléments sont articulés sur la technologie audio exclusive de Yamaha, toujours en quête de son pur et de construction parfaite. Ils sont dotés de composants haute qualité, avec la technologie de traitement la plus avancée et le dernier convertisseur ESS9006AS SABRE. Toujours prêt, cet équipement n'attend plus que vous.



Qualité et Style

Simple et élégante, la conception se fond harmonieusement dans toute installation audio. Sa taille compacte permet de l'installer à tout emplacement pratique, seul ou avec d'autres éléments audio.





Trente Ans Après, la Révolution Continue



Yamaha a élaboré CINEMA DSP, sa technologie exclusive de création de champs sonores unique au monde, en associant les données de champs sonores mesurées au traitement numérique du signal. La série RX-V81 ajoute la technique CINEMA DSP 3D*, qui permet la reproduction spatiale en trois dimensions, jusqu'à la hauteur du champ sonore. Résultat : une réelle authenticité et une remarquable impression de réalisme pour un son Home Cinéma sans limite.





Compatible avec les Derniers Formats Surround

Tous les amplificateurs Home Cinema 7 et 9 canaux de Yamaha prennent en charge les derniers formats de son surround 3D Dolby Atmos® et DTS:X™. Découvrez les dernières films compatibles grâce à une technologie réaliste basée sur les objets, confortablement installé dans votre salon.






Paramétrage acoustique automatique, de qualité professionnelle

La technologie YPAO™ analyse l'acoustique de la pièce et votre système, puis calibre avec précision les paramètres audio pour atteindre le son optimal pour la pièce. Il vous suffit de brancher le microphone et de lancer le paramétrage. YPAO™ se charge de tout. Le réglage de votre ampli-tuner pour une performance optimale n'a jamais été aussi simple ni aussi efficace.










VIRTUAL SILENT " CINEMA CINEMA ENHANCER SCENE YPAO) ECOmode







VIRTUAL SILENT " CINEMA CINEMA ENHANCER SCENE YPAO) ECOmode

RX-V781

160 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, par 1 canal) 7 canaux 95 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)



Entrées HDMI®*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI®1,2,3 : compatible avec HDCP2.2) Réseau (Ethernet / Wi-Fi) 1/1 USB*1 1/1 Antenne radio (FM / AM) Numérique optique Numérique coaxial Audio analogique (avec Phono) Vidéo composante (Affectation des entrées audio) Vidéo composite

- 11 Dont une entrée en façade.
 22 Assignation impossible de l'entrée HDMI® avant.
 23 Assignation possible au préampificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant) ou la Zone 2
 42 Les bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux enceintes Zone 2 ou Présence.

Sorties HDMI® (compatible HDCP2.2) 2 (simultané) MONITOR OUT (Composant) MONITOR OUT (Composite) Sortie préamplificateur 7.2 canaux Enceinte (sans caisson de graves)*3 7 canaux (9 bornes) Caisson de graves 2 x mono Prise casque*1 Autres Sortie audio Zone 2 Entrée / Sortie télécommande Sortie déclencheur +12 V/0,1 A

RX-V681

150 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 90 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, par 2 canaux)



HDMI®*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI®1,2,3 : compatible avec HDCP2.2)	6
Réseau (Ethernet / Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
Antenne radio (FM / AM)	1/1
Numérique optique	2
Numérique coaxial	2
Audio analogique (avec Phono)	5
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)	2
Vidéo composite*1	4

- *1 Dont une entrée en façade.
 2 Assignation impossible de l'entrée HDMI avant.
 *3 Assignation possible au préampilicateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant) ou la Zone 2
 *4 Les bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux enceintes Zone 2 ou Présence.

Sorties	
HDMI® (compatible HDCP2.2)	1
MONITOR OUT (Composant)	1
MONITOR OUT (Composite)	1
Enceinte (sans caisson de graves)*3/*4	7 canaux (9 bornes)
Caisson de graves	2 x mono
Prise casque*1	1
Autres	
Sortie audio Zone 2	1
Entrée / Sortie télécommande	1/1
Sortie déclencheur +12 V/0.1 A	1

RX-V581

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 7 canaux 80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)



Entrées

HDMI® (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2)	4
Réseau (Ethernet / Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
Antenne radio (FM / AM)	1/1
Numérique optique	- 1
Numérique coaxial	2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)	4
Vidéo composite (Affectation des entrées audio)	4

- *1 Dont une entrée en facade.
- *2 Assignation possible aux enceintes Présence (G/D) ou au préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant) ou la ZONE B.

Sorties

HDMI® (compatible HDCP2.2)	1
MONITOR OUT (Composite)	
Enceinte (sans subwoofer)*2	7 canaux
Subwoofer	2
Prise casque*1	1

RX-V481D

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)



Entrées

HDMI® (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2)	4
Réseau (Ethernet / Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
Antenne radio (DAB / FM)	1/1
Numérique optique	1
Numérique coaxial	2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)	4
Vidéo composite (Affectation des entrées audio)	4

- *2 Assignation possible au préamplificateur (G/D avant) ou la ZONE B

Sorties

HDMI® (compatible HDCP2.2)	1
MONITOR OUT (Composite)	1
Enceintes*2	5 canaux
Caisson de graves	1
Prise casque*1	1

RX-V481

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)



HDMI® (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2)	4
Réseau (Ethernet / Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
Antenne radio (AM / FM)	1/1
Numérique optique	1
Numérique coaxial	2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)	4
Vidéo composite (Affectation des entrées audio)	4

- *1 Dont une entrée en façade. *2 Assignation possible au préamplificateur (G/D avant) ou la ZONE B

HDMI® (compatible HDCP2.2) MONITOR OUT (Composite) Enceintes*2 5 canaux Caisson de graves

RX-V381

5 canaux 100 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal) 70 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)



Littlees	
HDMI® (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2)	4
USB*	1
Antenne radio (FM / AM)	1/1
Numérique optique	1
Numérique coaxial	2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)	3
Vidéo composite (Entrée audio assignable)	3

*1 Dont une entrée en façade.

Prise casque*

HDMI® (compatible HDCP2.2)	1
MONITOR OUT (Composite)	1
Enceintes	5 canaux
Caisson de graves	1
Prise casque*1	1

Une Nouvelle Ère de Qualité Audio et Vidéo



Authentique Qualité HiFi avec Bluetooth®



Choisissez votre Pack Home Cinema Intelligent



YHT-4930EU



- Amplificateur AV HTR-4069 (Noir)
- Identique à RX-V481, pour plus de détails voir page 8
- Jeu d'enceintes 5.1 NS-P40 (Noir)



Bluetooth

- Amplificateur AV HTR-3069 (Noir)
- Identique à RX-V381, pour plus de détails voir page 8
- Jeu d'enceintes 5.1 NS-P20 (Noir)





YHT-1810

- Amplificateur AV HTR-2067 (Noir)
- Jeu d'enceintes 5.1* (Noir)

*Haut-parleurs satellites 5.1 avec enceintes NS-P20 et un subwoofer passif

CINEMA SEP SILENT CINEMA ENHANCER SCENE ECOnote DOLBY DIGITAL PLUS DIGITAL PLUS













• AirPlay fonctionne sur iPhone, iPad et iPod touch avec iOS 4.3.3 ou version ultérieure, Mac avec OS X Mountain Lion ou version ultérieure, et Mac et PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure. Prend en charge iOS 7 ou version ultérieure pour toute configuration faisant appel à la fonction WAC (Wireless Accessory Configuration). * Made for iPod *, * Made for iPhone * et * Made for iPad * signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être spécifiquement connecté à l'iPod, l'iPhone ou l'iPad, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performances Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce périphérique ou de sa conformité aux normes de sécurité et obligatoires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter la performance sans fil. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. • Android est une marque commerciale de Google Inc. • Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Yamaha Corporation se fait sous licence. Les autres marques commerciales et noms de société sont celles de leurs propriétaires respectifs. • Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Le sigle Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark est une marque de la Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi ", "Wi-Fi "Protected Setup ", "Wi-Fi Direct " et " Miracast " sont des marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. • Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées du Spotify Group. • Napster et le logo Napster sont des marques commerciales et des marques déposées de Rhapsody International. • JUKE et le logo JUKE sont des marques déposées de Media-Saturn-Holding GmbH. • DLNA™ et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. • Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. • Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts. com. Fabriqué sous licence de DTS. Inc. DTS, le Symbole, la combinaison entre DTS et le Symbole. DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés. Burr-Brown est une marque commerciale de Texas Instruments Incorporated. • HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. • Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association. • " x.v.Colour " est une marque commerciale de Sonv Corporation. • Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales. • "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. • 🔐 est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation. • Picasa et le logo Picasa sont des marques commerciales de Google. Inc. • Tout autre nom de société et de produit mentionné peut correspondre à des marques commerciales appartenant à Yamaha Corporation et leurs propriétaires respectifs. • SILENT CINEMA est une marque de Yamaha Corporation. • Les images d'écran sont simulées • Les couleurs et finitions indiquées dans ce catalogue peuvent varier de celles présentes sur les produits réels. • La disponibilité du produit, les couleurs et les caractéristiques techniques varient selon les pays Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis dans leur présentation et leurs caractéristiques techniques

Pour plus d'informations sur les produits :

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 - 34 25462 Rellingen Germany Tél: +49 (0) 4101 3030 www.yamaha.fr

Yamaha music Europe. Branch Benelux Vianen Clarissenhof 5-b 4133AB Vianen Nederland Tel: 0031(0) 347 358 049

Suisse

Eurotronic Establishment Wirtschaftspark 50 9492 Eschen Liechtenstein Tél: +423 23505 70

Yamaha Music Europe GmbH France

77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 France Tél: 01.64.61.40.00 Fax: 01.64.61.40.97

www.vamaha.fr



SHARING PASSION & PERFORMANCE



VMFFR 11603 V